

ИЗДАЕТСЯ С 1961 ГОДА

КАРДИОЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ. ВНЕДРЕНИЕ. ПРАКТИКА.



KARDIOLOGIJA

**СТАТИН-АССОЦИИРОВАННЫЕ
МЫШЕЧНЫЕ СИМПТОМЫ**

**ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИПИДСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ**

**ДВОЙНАЯ
АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ОКС ПОСЛЕ ЧКВ**

**ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ ФП У БОЛЬНЫХ АГ
С СОХРАНЕННОЙ ФВ ЛЖ**

**СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЗЕТЕМИБА
У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО
И ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО С-С РИСКА,
НЕ ДОСТИГШИХ ЦЕЛЕВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА**

**УЛУЧШЕНИЕ ПРОГНОЗА
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОКС:
РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ PCSK9**

**КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:
ГИБРИДНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМЫ
ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ
В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ
«SHAGGY AORTA»**

55'2019

Том 59

Содержание

ОБЗОРЫ

Дядык А. И., Куглер Т. Е., Зборовский С. Р., Сулиман Ю. В.

Статин-ассоциированные мышечные симптомы: эпидемиология, факторы риска, механизмы развития и лечебная тактика

Зыков М. В.

Проблема безопасности липидснижающей терапии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Коротаева Е. С., Королева Л. Ю., Ковалева Г. В.,
Кузьменко Е. А., Носов В. П.

Двойная антитромбоцитарная терапия у пациентов с ОКС после чрескожного коронарного вмешательства: индивидуальная эффективность и геморрагическая безопасность блокаторов P2Y₁₂ тикагрелора и клопидогрела в реальной клинической практике

Тлегенова Ж. Ш., Жолдин Б. К.,
Кудайбердиева Г. З., Абдрахманов А. С.

Факторы риска развития фибрилляции предсердий у больных артериальной гипертензией с сохраненной систолической функцией левого желудочка

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Кобалава Ж. Д., Гуревич В. С. (председатели), Галявич А. С.,
Каминный А. И., Кашталап В. В., Мареев В. Ю.,
Сусеков А. В., Шапошник И. И. (участники)

Возможности клинического применения препарата эзетимиба Отрио (АО «АКРИХИН», Россия) у пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, не достигших целевых значений показателей липидного обмена. Заключение Совета экспертов

Ахмеджанов Н. М., Везикова Н. Н., Воевода М. И.,
Галявич А. С., Гуревич В. С., Дупляков Д. В.,
Ежов М. В., Карпов Ю. А., Кашталап В. В.,
Коновалов Г. А., Смоленская О. Г., Яковлев А. Н.

Улучшение прогноза у пациентов после острого коронарного синдрома: роль ингибиторов PCSK9. Резолюция Национального научного совета экспертов

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Панфилов Д. С., Козлов Б. Н., Саушкин В. В., Шипулин В. М.

Гибридное хирургическое лечение аневризмы восходящей аорты в сочетании с синдромом «shaggy aorta»

Contents

REVIEWS

4 Dyadyk A. I., Kugler T. E., Zborowsky S. R., Suliman Yu. V.

Statin-associated muscle symptoms: epidemiology, risk factors, mechanisms and treatment

13 Zykov M. V.

The problem of safety of lipid-lowering therapy

ORIGINAL ARTICLES

27 Korotaeva E. S., Koroleva L. Yu., Kovaleva G. V.,
Kuzmenko E. A., Nosov V. P.

Double antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome after percutaneous coronary intervention: individual efficacy and hemorrhagic safety of P2Y₁₂ blockers of ticagrelor and clopidogrel in actual clinical practice

37 Tlegenova Zh. Sh., Zholdin B. K.,
Kudaiberdieva G. Z., Abdrakhmanov A. S.

Factors associated with atrial fibrillation in patients with hypertension and preserved left ventricle systolic function

EXPERT ADVICE

47 Kobalava J. D., Gurevich V. S. (chairmen), Galyavich A. S.,
Kaminnyi A. I., Kashtalap V. V., Mareev V. Yu.,
Susekov A. V., Shaposhnik I. I. (participants)

Possibilities of clinical use of ezetimibe Otrio (JSC "AKRIKHIN", Russia) in patients with high and very high cardiovascular risk who have not reached the target values of lipid metabolism.

Conclusion of the Board of experts

58 Akhmedzhanov N. M., Vezikova N. N., Voevoda M. I.,
Galyavich A. S., Gurevich V. S., Duplyakov D. V.,
Ezhov M. V., Karpov Yu. A., Kashtalap V. V.,
Konovalov G. A., Smolenskaya O. G., Yakovlev A. N.

Improvement of outcomes in patients with recent acute coronary syndrome: the place of PCSK9 inhibitors. The Resolution of National Advisory Board

CASE REPORT

65 Panfilov D. S., Kozlov B. N., Saushkin V. V., Shipulin V. M.

Hybrid treatment of the ascending aortic aneurysm and "shaggy aorta" syndrome