

© видання для лікаря-практика



Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія

Конференція
«Алергійні захворювання
в клінічній практиці»

ЛУКАСТ®

Дихайте глибше!



Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Лукаст.

Фармакотерапевтична група. Антагоністи лейкотриєнових рецепторів. Код АТС R03D C03. Показання: профілактика та тривале лікування бронхіальної астми, включаючи запобігання денних та нічних симптомів захворювання, лікування бронхіальної астми у пацієнтів з підвищеною чутливістю до аерогенів, поліпшення бронхіального, спринченного фізичним навантаженням, зниклих симптомів сезонного алергічного риніту. Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 15 років призначають 1 таблетку 10 мг на добу. Побічні реакції. Побічні ефекти зазвичай незначні, не призводять до потреби зупинити лікування, при цьому частота побічних ефектів препарату порівнянна з такою для плацебо. Алергічні реакції: анафілаксія, ангіоневротичний набряк, висип, свербіж, кропивниця; рідко — еозинофілія, інфільтрація печінки; з боку

- ЛУКАСТ покращує довгостроковий контроль астми.*
- ЛУКАСТ - ефективний вибір для лікування алергічного риніту і загострення інтермітуючої бронхіальної астми.*
- ЛУКАСТ добре переноситься та володіє високим профілем безпеки.*

* Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина. Результати дослідження застосування модифікаторів лейкотрієну у хворих на бронхіальну астму/Астма та алергія. - 2011, №4, с. 5-12.

центральної нервової системи: патологічні сновидіння, галюцинації, сонливість, дратівливість, збудження, агресивна поведінка, втомлюваність, безсоння, парестезія; рідко — судорожні напади; з боку травної системи: нудота, блювання, диспепсія, діарея, сухість у роті, підвищення АТТ і АСТ; дуже рідко, холестатичний гепатит; з боку опорно-рухового апарату: м'язова слабкість, м'язова судорога; інші: тенденція до посилення кровоточивості, утворення кісткових кіростів, пригнічення серцебиття, набряки. Перездоування. Симптоми: біль в абдомінальній ділянці, сонливість, спрага, головний біль, блювання та гіпераліємія. Лікування: симптоматична терапія.

Р.л. №UA/10555/01/01

МЕГАКОМ
Сприяємо здоров'ю

З повною інформацією про препарат можна ознайомитись в інструкції для медичного застосування. Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів охорони здоров'я.

Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія

ЗМІСТ

Лекція

- Современные аспекты ведения пациентов
с гиперчувствительностью
к β -лактамам антибиотикам
И.П. Кайдашев 5

Актуальна тема

- Поллиноз и пищевая перекрестная реактивность
Т.Р. Уманец, С.Ю. Матвеева 13

Погляд фахівця

- Алергічні захворювання шкіри
у спортсменів
С.В. Зайков, О.В. Катілов, А.В. Міхей 17

- Компенсація бронхообструктивного
синдрому – важливий аспект комплексної
терапії бронхолегеневої патології
О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська та ін. 26

Клінічні випадки

- Спадковий ангіоневротичний набряк у практиці
сімейного лікаря
О.Б. Бондарчук, І.В. Орлова, В.С. Колодько 34

- Синдром системного воспалительного ответа
в практике аллерголога: клинический случай
Т.В. Бездетко, О.Н. Хохуда, А.В. Шмидт 37

Зарубіжний досвід

- Застосування антигістамінних препаратів
у водіїв, пілотів і осіб, професійна діяльність
яких пов'язана з підвищеною небезпечкою
I. Jáuregui, M. Ferrer, J. Montoro et al. 41

Дослідженнями доведено

- Клініко-функціональні розлади підшлункової
залози у дітей з харчовою сенсibiliзацією
В.А. Клименко, Ю.В. Карпушенко, В.В. Клименко 45

Рекомендації

- Керівництво Британського товариства алергології
та клінічної імунології (BSACI) з лікування хронічної
кропив'янки та ангіоневротичного набряку
R.J. Powell, S.C. Leech, S. Till et al. 50

- Международный консенсус
по аллерген-специфической иммунотерапии
Marek Jutel, Ioana Agache, Sergio Bonini et al. 63

Нотатки клініциста

- Современные перспективы системной
терапии аллергического ринита
и полипозного риносинусита 75



**Вартість річної передплати –
400 грн.**

Оформити передплату
на наше видання можна
у будь-якому відділенні зв'язку
за каталогом «Укрпошти»
в розділі «Охорона здоров'я
України. Медицина».

**Передплатний індекс –
94977**

Реквізити:

ТОВ «Медичний журнал «Клінічна
імунологія. Алергологія.
Інфектологія.», 03035 м. Київ,
вул. Механізаторів, 2,
ЄДРПОУ 38391854.
П/р 26000052618283
у філії «Розрахунковий центр»
ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 320649