



# Медичні аспекти здоров'я жінки

Medical aspects  
of woman's health

Медицинские аспекты  
здоровья женщины



№ 6 (111)' 2017

Аномальні маткові кровотечі  
пубертатного періоду

Значение сексуального образования  
в психологии и физиологии взросления

Сінево: 10 років здоров'я у цифрах  
Огляд конференції SynevoDay

Нейроендокринні гінекологічні синдроми.  
Особливості діагностики і лікування  
у дитячому і підлітковому віці





# Медичні аспекти здоров'я жінки

## Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р. Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України  
імені В.І. Вернадського

Google  
scholar

№ 6 [111] 2017

## Зміст

### ГІНЕКОЛОГІЯ

- Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду  
Т.В. Герасимова ..... 9
- Профилактика и лечение синдрома гиперстимуляции яичников  
среднетяжелой и тяжелой степени  
Обзор рекомендаций Практического комитета Американского  
общества репродуктивной медицины 2016 ..... 34
- Метод відновлення репродуктивності ендометрія при ендометріальній  
формі непліддя  
О.Г. Горбатюк, А.С. Шатковська, А.П. Григоренко,  
А.М. Бінковська, В.Ю. Онишко ..... 42
- Сінево: 10 років здоров'я у цифрах  
Огляд конференції SynevoDay ..... 46
- Клиническая эффективность препарата Тотема в комплексной  
терапии гинекологических пациенток с постгеморрагической анемией  
в предоперационный период  
Н.В. Зароченцева, Е.А. Кашина,  
Н.С. Меньшикова, И.Д. Рижинашвили ..... 54

### АКУШЕРСТВО

- Роль кристаллоїдів та гідроксиетилкрохмалю у профілактиці  
артеріальної гіпотензії під час кесаревого розтину  
Р.О. Ткаченко, В.В. Петриченко ..... 28

### МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

- Значение сексуального образования в психологии  
и физиологии взросления  
З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская ..... 5
- Нейроэндокринні гінекологічні синдроми. Особливості діагностики  
і лікування у дитячому і підлітковому віці  
І.Б. Вовк, О.О. Зелінський ..... 19
- Класифікація стресового нетримання сечі у жінок  
В.І. Горовий, О.М. Капшук; О.І. Яцина, Л.Ю. Трифонюк,  
Р.К. Балацький, О.В. Горовий ..... 60
- Названы Нобелевские лауреаты 2017 года по медицине ..... 64

### ЗАПИСНА КНИЖКА

- Анонси ..... 27, 41, 67
- Дайджести ..... 53, 59
- Книжкова полиця ..... 58

# Тотема®

залізо, мідь, марганець

## ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ – ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



- Швидка гематологічна відповідь<sup>1</sup>
- Органічні солі заліза, міді та марганцю<sup>2</sup>
- Можливе застосування під час вагітності<sup>2</sup>
- Дозволено дітям з 1-го місяця<sup>2</sup>
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ<sup>3</sup>



<sup>1</sup> С.В. Семочин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач», № 1, 2012, стр. 37-42.  
<sup>2</sup> Инструкция для медицинского застосування.  
<sup>3</sup> WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

**Склад лікарського засобу:** 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. **Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотранфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізодефіцитна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози.

**Спосіб застосування та дози.** Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим препарат призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії.

**Профілактика анемії та залізодефіциту:** для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності.

**Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, запор, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнення у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. Категорія відпуску. Без рецепта.

Регістраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

LABORATOIRE  
INNOTECH  
INTERNATIONAL

Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,  
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.