


ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

№4 • выпуск 2 • 2012

научно-практический рецензируемый журнал



МедиаСфера

Материалы VI Всероссийского конгресса эндокринологов с международным участием «Современные технологии в эндокринологии»

Materials of the VI Congress of endocrinologists «Modern technologies in endocrinology»

- Алейникова Е.В., Морозова А.М., Павлов А.В., Никофорова А.В., Дорошенко И.В., Бобылева М.В.*
Роль рентгенохирургической коррекции поражения артерий нижних конечностей в комплексном лечении нейроишемической формы диабетической стопы
- Алибаева Г.Ф., Насырtdинова А.Д., Чакрян С.А., Моругова Т.В., Бакиров А.Б., Пушкарёва Ю.Б.*
Коррекция иммунодефицита при хроническом пиелонефрите у больных сахарным диабетом циклофероном и полиоксидонием
- Бельчикова Л.Н., Суплотова Л.А., Мuryчева К.А., Носиков В.В.*
Ассоциация полиморфного маркера rs11061971 гена ADIPOR2 с сахарным диабетом 2-го типа
- Блох С.П., Карева М.А., Прокофьев С.А., Кунаева О.В., Коваленко Т.В., Таранушенко Т.Е., Алексеева А.Д., Баканов А.А., Чистосова Г.В., Самойлова Ю.Т., Павина Н.Н., Сибилева Е.Н., Коваленко М.А.*
Частота встречаемости мутаций в гене CYP21 у детей в различных регионах Российской Федерации
- Буденная И.Ю., Глинка И.В., Зилов А.В., Махов В.М., Мельниченко Г.А.*
Распространенность и предикторы нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у больных сахарным диабетом 1-го типа с другими формами автономной нейропатии
- Васюкова О.В., Косыгина А.В., Окороков П.Л.*
Адипокины при ожирении у детей и подростков
- Вигель А.К., Чумакова Г.А., Леонова Н.В.*
Уровень лептина, адипонектина, резистина у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в зависимости от фенотипа
- Ворохобина Н.В., Кузнецова А.В., Серебрякова И.П.*
Использование гелий-неонового лазера в лечении подострого тиреоидита
- Ворошилова Е.С., Захарова Е.И.*
Особенности интимно-личностного общения подростков, больных сахарным диабетом 1-го типа
- Вырмаскин С.И., Кириллова В.П., Федорова Т.А., Трунин Д.А., Слесарев О.В.*
Обоснование санации очагов хронической инфекции в полости рта у больных сахарным диабетом с применением эрбиевого лазера
- Герус А.Ю., Каширина Е.Ж., Маклакова Т.П., Брызгалова С.М., Бичан И.В., Гамидова И.И., Шепель Т.Т.*
Особенности течения тяжелого тиреотоксикоза у молодых пациентов
- Гиниятуллина Е.Н., Есаян Р.М., Колегаева О.И., Торшхоева Х.М., Ткачева О.Н.*
Гестационный диабет: распространенность и факторы риска
- Гоме Т.В., Хамнуева Л.Ю., Орлова Г.М.*
Некоторые особенности эхокардиографических изменений у больных диффузным токсическим зобом с фибрилляцией предсердий
- Гончарова О.А., Караченцев Ю.И., Ильина И.М.*
Возрастные особенности ассоциативных связей между микоплазмой и показателями иммунного ответа у женщин с аутоиммунным тиреоидитом
- 7 *Aleinikova E.V., Morozova A.M., Pavlov A.V., Nikoforova A.V., Doroshchenko I.V., Bobaleva M.I.*
The role of roentgenosurgical correction of the affected arteries in the lower extremities in the combined treatment of the neuroischemic form of diabetic foot
- 7 *Alibaeva G.F., Nasyrtdinova A.D., Chapryan S.A., Morugova T.V., Bakirov A.B., Pushkareva Yu.B.*
Correction of immune deficiency in the patients with diabetes mellitus and concomitant chronic pyelonephritis with the use of cycloferon and polyoxidonium
- 8 *Beil'chikova L.N., Suplotova K.A., Murycheva K.A., Nosikov V.V.*
The association of the polymorphic marker rs11061971 of the ADIPOR2 gene with type 2 diabetes mellitus
- 8 *Blokh S.P., Kareva M.A., Prokofiev S.A., Kunaeva O.V., Kovalenko T.V., Taranushenko T.E., Alekseeva A.D., Bakanov A.A., Chistousova G.V., Samoilova Yu.T., Pavina N.N., Sibileva E.N., Kovalenko M.A.*
The frequency of mutations in the CYP21 gene in the children from different regions of the Russian Federation
- 9 *Budennaya I.Yu., Glinkina I.V., Zilov A.V., Makhov V.M., Melnichenko G.A.*
The prevalence and predictors of the disturbances of the motor-evacuation function of the stomach in the patients presenting with type 1 diabetes mellitus and other forms of autonomous neuropathy
- 9 *Vasyukova O.V., Kosygina A.V., Okorokov P.V.*
Adipokines in the children and adolescents with obesity
- 10 *Vigel' A.K., Chumakova G.A., Leonova N.V.*
The levels of leptin, adiponectin, and resistin, in the patients with type 1 diabetes depending on their phenotype
- 11 *Vorokhobina N.V., Kuznetsova A.V., Serebryakova I.P.*
The use of a helium-neon laser for the treatment of subacute thyroiditis
- 11 *Voroshilova E.S., Zakharova E.I.*
Peculiarities of the intimate interpersonal relationships among adolescents with type 1 diabetes mellitus
- 12 *Vyrmaskin S.I., Kirillova V.P., Fedorova T.A., Trunin D.A., Slesarev O.V.*
Substantiation of sanitation of the sites of chronic infection in the oral cavity of the patients with type 1 diabetes mellitus with the help of an erbium laser
- 12 *Gerus A.Yu., Kashirima E.Zh., Maklakova T.P., Bryzgalina S.M., Bichan I.V., Gamidova I.I., Shepel' T.G.*
Specific features of the clinical course of severe thyrotoxicosis in the young patients
- 13 *Giniyatullina E.N., Esayan R.M., Kolegaeva O.I., Torshkhoeva Kh.M., Tkacheva O.N.*
Gestational diabetes: the prevalence and risk factors
- 13 *Goma T.V., Khamiueva L.Yu., Orlova G.M.*
Certain peculiarities of echocardiographic changes in the patients presenting with diffuse toxic goiter associated with atrial fibrillation
- 14 *Goncharova O.A., Karachentsev Yu.I., Ilyina I.M.*
Age-specific features of the associative relationship between mycoplasma and the characteristics of immune responsiveness in the women with autoimmune thyroiditis

Горшков И.П., Волюнкина А.П., Золоедов В.И.

Опыт применения цитофлавина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа с диабетической полинейропатией

Григорян И.Г.

Преимущества непрерывного внутривенного введения инсулина у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и сахарным диабетом 2-го типа

Давыдова А.В., Алексейчикова Н.В., Заславская А.В., Горяшина М.Е., Хисамова С.А., Казанцева С.Н., Волошин А.В.

Опыт использования комбинированного сахарснижающего препарата глимекомб в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа

Данилова Л.И., Мельник И.Р.

Агрегация тромбоцитов у пациентов с болезнью Грейвса—Базедова и аутоиммунной офтальмопатией в процессе терапии

Донченко Е.С., Гаспарян Э.Г., Осташко Г.О.

Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста (особенности клиники и лечения)

Древал А.В., Зайдиева Я.З., Перфильев А.В., Иловайская И.А.

Состояние репродуктивной системы в возрастном аспекте у женщин при акромегалии

Дубинина И.И., Карапыш Т.В.

Показатели динамики качества жизни у больных сахарным диабетом 2-го типа с первичным гипотиреозом

Дудина М.А.

Оценка показателей иммунного статуса и хемилюминесценции нейтрофильных гранулоцитов крови при активной акромегалии

Душечкина О.Ю., Попов С.С., Шульгин К.К., Купцова Г.Н., Великий А.В.

Влияние комбинированной терапии с мелаксеном на содержание диеновых конъюгатов в сыворотке крови больных с синдромом тиреотоксикоза

Елсукова О.С., Онучин С.Г.

Влияние терапии препаратами α -липоевой кислоты на течение хронической болевой диабетической нейропатии, качество жизни, уровень депрессии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа

Еременко Т.В., Колосков В.А., Котова С.М.

Особенности клинического течения метаболического синдрома с учетом полиморфизма гена PPAR- γ

Еремينا И.А., Солдатова Т.В., Зильберман Л.И., Кураева Т.Л.

Оценка толщины комплекса интима-медиа сонных артерий и ее взаимосвязи с клинико-биохимическими параметрами у лиц, заболевших сахарным диабетом 2-го типа в детском и подростковом возрасте

Ефремов О.И., Земляной А.Б., Суплотова Л.А., Меркель А.В., Крымский И.С.

Значение магнитно-резонансной томографии в диагностике и хирургическом лечении гнойных осложнений нейропатической формы синдрома диабетической стопы

Железняк Е.С., Митягина Л.А., Кудлай И.С., Кудинов М.Н., Капцова Л.А., Тиликина Н.Г., Начарова Т.И.

Скрининговое исследование степени компенсации углеводного обмена у жителей Краснодара

Зеленина Т.А., Ворохобина Н.В., Чебыкина О.Е., Земляной А.Б.

Тяжесть сахарного диабета и его поздних осложнений у мужчин с синдромом диабетической стопы и дефицитом тестостерона

Зенкова Е.В., Бондарь И.А., Поспелова Т.И.

Оценка функционального состояния β -клеток поджелудочной железы у больных лимфомами в динамике противоопухолевой терапии

14 Gorshkov I.P., Volynkina A.P., Zoloevov V.I.

The experience with the use of cytoflavin for the treatment of the patients presenting with type 1 diabetes mellitus and diabetic polyneuropathy

15 Grigoryan I.G.

The advantages of the continuous intravenous administration of insulin to the patients presenting with acute disturbances of cerebral blood circulation and type 2 diabetes mellitus

15 Davydova A.V., Alekseychikova N.V., Zaslavskaya A.V., Goryashina M.E., Khisamova S.A., Kazantseva S.N., Voloshin A.V.

The experience with the application of the hypoglycemic agent glimecomb for the treatment of the patients with type 2 diabetes mellitus

16 Danilova L.I., Mel'nik I.R.

Platelet aggregation in the patients presenting with Graves-Basedow disease and autoimmune ophthalmopathy in the course of therapy

16 Donchenko E.S., Gasparyan E.G., Ostashko G.O.

Diabetes mellitus in the elderly and senile age patients (specific features of the clinical course and treatment)

17 Dreval A.V., Zaidieva Ya.Z., Perfiliev A.V., Ilovaiskaya I.A.

The age-related state of the reproductive system in the women presenting with acromegalia

17 Dubinina N.I., Karapysh T.V.

Dynamic characteristics of the quality of life in the patients with type 2 diabetes mellitus and primary hypothyroidism

18 Dudina M.A.

The estimation of characteristics of the immune status and chemiluminescence of neutrophilic granulocytes from the blood of the patients with active acromegalia

18 Dushechkina O.Yu., Popov S.S., Shul'gin K.K., Kuptsova G.N., Velikiy A.V.

The influence of combined treatment with melaxen on the level of serum dienic conjugates in the patients with syndrome of thyrotoxicosis

19 Elskova O.S., Onuchin S.G.

The influence of therapy with preparations of alpha-lipoic acid on the clinical course of chronic painful diabetic neuropathy, the quality of life, and the severity of depression in the patients with type 2 diabetes mellitus

19 Eremenko T.V., Koloskov V.A., Kotova S.M.

Peculiarities of the clinical course of metabolic syndrome with special reference to polymorphism of the PPAR-GAMMA gene

20 Eremina I.A., Soldatova T.V., Zil'berman L.I., Kuraeva T.L.

The estimation of the thickness of the intima-media complex of carotid arteries and its correlation with the clinico-biochemical characteristics in the patients suffering type 2 diabetes mellitus since childhood and adolescence

21 Efremov O.I., Zemlyanoy A.B., Suplotova L.A., Merkel' A.V., Krymsky I.S.

The importance of magnetic resonance imaging for the diagnostics and surgical treatment of suppurative complications of the neuropathic form of diabetic foot syndrome

21 Zheleznyak E.S., Mityagina L.A., Kudlai I.S., Kudinov M.N., Kapstova L.A., Tilikina N.G., Nacharova T.I.

The screening study of the degree of compensation of carbohydrate metabolism in the residents of Krasnodar

22 Zelenina T.A., Vorokhobina N.V., Chebykina O.E., Zemlyanoy A.B.

The severity of diabetes mellitus and its late complications in the men presenting with diabetic foot syndrome and testosterone deficiency

22 Zenkova E.V., Bondar' I.A., Pospelova T.I.

The estimation of the functional state of the pancreatic beta-cells in the patients with lymphomas in the course of the anti-tumour treatment

- Зернова Л.Ю., Коваленко Т.В., Куклина О.П.
Перинатальные аспекты метаболических осложнений ожирения у матерей
- Зильberman Л.И., Гришина Д.П., Захарова Е.Ю., Цыганкова П.Г., Кураева Т.Л., Петеркова В.А.
Молекулярно-генетический анализ DIDMOAD-синдрома
- Золотарева Н.В., Кудинов В.И., Чесникова А.И., Ничитенко М.С., Кучеренко О.Б., Корсун Н.А.
Диагностика ранних проявлений метаболического синдрома у девушек с наследственной предрасположенностью
- Ибрагимова Н.Ш., Камалов Т.Т., Шокиров Х.Ш., Кокарева Л., Платонова О.Ю.
Частота встречаемости синдрома диабетической стопы у больных сахарным диабетом 2-го типа в Узбекистане
- Кашкина Е.И., Куницына М.А.
Вероятность развития сахарного диабета после очередного обострения хронического панкреатита
- Кичигин В.А., Галкина О.А., Мадьянов И.В.
Содержание тиреоидных гормонов как прогностический фактор течения родов у беременных с гестозом
- Ковалевская Е.А.
Коррекция нарушения функции эндотелия у больных сахарным диабетом 2-го типа средней степени тяжести с эректильной дисфункцией
- Козловская Х.Ю.
Взаимосвязь между показателями функционального состояния почек и сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом 2-го типа
- Колесникова А.А., Долгушин И.И., Тарабрина Ю.О., Смирнова Т.Г., Маркова В.А., Батурина И.Л.
Анализ влияния наличия тяжелых осложнений на состояние больных сахарным диабетом 2-го типа
- Комиссарова Е.С., Стронгин Л.Г., Тезяева С.А., Беляева Н.Г.
Целевой уровень гликемии и результаты лечения у больных сахарным диабетом 2-го типа в отделении интенсивной терапии хирургического профиля
- Кондратьева Е.И., Тарасенко Н.В., Черняк И.Ю., Тлиф А.И., Головенко И.М., Штота И.И.
Характеристика частоты встречаемости полиморфных аллелей HLA-DQ генов у больных сахарным диабетом 1-го типа славянской популяции, проживающих в Краснодарском крае
- Копылова И.В., Карева М.А., Глыбина Т.М., Петеркова В.А.
Менструальная функция и размеры матки у девочек-подростков с врожденной дисфункцией коры надпочечников
- Криволапова Т.Л., Бубнов О.Ю.
Влияние периндоприла—2,5 мг в сочетании с индапамидом—0,625 мг на риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень микроальбуминурии у больных сахарным диабетом 2-го типа с артериальной гипертензией
- Кузьмина В.А., Серебрякова И.П., Кузнецова А.В., Фогт С.Н.
Структура патологии щитовидной железы у коренных жителей Санкт-Петербурга молодого возраста
- Куницына М.А., Антонян А.А., Кашкина Е.И.
Динамика формирования сахарного диабета при хроническом панкреатите
- Кураева Т.Л., Иванова О.Н., Светлова Г.Н., Сечко Е.А., Прокофьев С.А., Петеркова В.А.
Гемизиготное состояние гена HNF-1 α у подростка с инсулинозависимым сахарным диабетом и сохранной секрецией с-пептида спустя 3 года от дебюта
- Курданов М.А., Ларина О.Н., Курданов Х.А.
Аполипопротеины В и А1 у больных сахарным диабетом, проживающих в условиях Среднегорья
- 23 Zernova L.Yu., Kovalenko T.V., Kuklina O.P.
The perinatal aspects of metabolic complications of maternal obesity
- 23 Zil'berman L.I., Grishina D.P., Zakharova E.Yu., Tsygankova P.G., Kuraeva T.L., Peterkova V.A.
The molecular-genetic analysis of DIDMOAD-syndrrome
- 24 Zolotareva N.V., Kudinov V.I., Chesnikova A.I., Nichitenko M.S., Kucherenko O.B., Korsun N.A.
Diagnostics of the early manifestations of metabolic syndrome in the girls with hereditary predisposition to this condition
- 24 Ibragimova N.Sh., Kamalov T.T., Shokirov Kh.Sh., Kokoreva L., Platonova O.Yu.
The incidence of diabetic foot syndrome in the patients with type 2 diabetes mellitus in Uzbekistan
- 25 Kashkina E.I., Kunitsyna M.A.
The likelihood of the development of diabetes mellitus following a recurrent exacerbation of chronic pancreatitis
- 25 Kichigin V.A., Galkina O.A., Madyanov I.V.
The level of thyroid hormones as a prognostic factor for the course of labour in the pregnant women with gestosis
- 26 Kovalevskaya E.A.
Correction of the disturbances of the endothelial function in the patients with moderately severe type 2 diabetes mellitus and erectile dysfunction
- 26 Kozlovskaya Kh. Yu.
The relationship between characteristics of the functional state of the kidney and the cardio-vascular system in the patients with type 2 diabetes mellitus
- 27 Kolesnikova A.A., Dolgushin I.I., Tarabrina Yu.O., Smirnova T.G., Markova V.A., Baturina I.L.
The analysis of the influence of severe complications on the health status of the patients presenting with type 2 diabetes mellitus
- 27 Komissarova E.S., Strongin L.G., Tezyaeva S.A., Belyaeva N.G.
The target blood sugar level and the results of the treatment of the patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) based at the department of intensive surgical care
- 28 Kondratieva E.I., Tarasenko N.V., Chernyak I.Yu., Tlif A.I., Golovenko I.M., Shtoda I.I.
Characteristic of the frequency of polymorphic alleles in the HLA-DQ genes in the patients with type 1 diabetes mellitus, representatives of a Slavic population residing in the Krasnodar Krai
- 28 Kopylova I.V., Kareva M.A., Glybina T.M., Peterkova V.A.
The menstrual function and the uterus size in the adolescent girls presenting with congenital adrenal cortical dysfunction
- 29 Krivolapova T.L., Bubnov O.Yu.
The influence of perindopril (2.5 mg) in combinations with indapamide (0.625 mg) on the risk of cardiovascular diseases and the level of microalbuminuria in the patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension
- 29 Kuz'mina V.A., Serebryakova I.P., Kuznetsova A.V., Fogt S.N.
The structure of thyroid pathology in the young indigenous residents of Sankt-Peterburg
- 30 Kunitsyna M.A., Antonyan A.A., Kaskina E.I.
Dynamics of the development of diabetes mellitus in the patients presenting with chronic pancreatitis
- 30 Kuraeva T.L., Ivanova O.N., Svetlova G.N., Sechko E.A., Prokofiev S.A., Peterkova V.A.
The hemizygous state of the NHF-1-alpha gene in an adolescent suffering insulin-dependent diabetes with preserved C-peptide secretion within 3 years after the onset of the disease
- 31 Kurdanov M.A., Larina O.N., Kurdanov Kh.A.
Apolipoproteins B and A1 in the patients with diabetes mellitus living in a mid-altitude area

- Курникова А.А., Шукшина Л.М.*
Возрастной андрогенный дефицит и сахарный диабет 2-го типа
- Кутина А.В.*
Изменение соотношения экскреции натрия и воды почкой крысы при действии аналогов вазопрессина
- Лака Г.П., Синицина Е.Н.*
Использование экзенатида (баета) в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением
- Латыпова В.Н., Саприна Т.В., Дамдиндорж Даваасурен, Идрисова Е.Н.*
Изучение показателей периферической вазодилатации у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом
- Липатов Д.В., Чистяков Т.А.*
Особенности клиники и лечения неоваскулярной глаукомы у пациентов с сахарным диабетом
- Лобыкина Е.Н.*
Роль центров здоровья в организации профилактики и лечения ожирения
- Луныкина О.В., Мотовилин О.Г., Мельникова О.Г., Суркова Е.В.*
Ценностно-мотивационные характеристики личности и их взаимосвязь с гликемическим контролем у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии
- Мадянов И.В., Мадянова Т.С., Кислова Е.Ю.*
Взаимоотношения лептина и его растворимого рецептора с инсулином, инсулинорезистентностью и антропометрическими показателями при метаболическом синдроме
- Мазикина Д.А., Котова С.М., Золотова Н.Б., Журавский С.Г.*
Опыт применения низкоинтенсивного лазерного излучения у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью на фоне сахарного диабета 2-го типа
- Майорова Л.В., Варварина Г.Н.*
Роль контринсулярных гормонов в патогенезе послеродового ожирения
- Максимова Е.Г., Бондарь И.А.*
Причины декомпенсации сахарного диабета 1-го типа у пациентов, проживающих в сельских районах Новосибирской области
- Малейков Н.В., Зыкова Т.А.*
Факторы риска гестационного сахарного диабета и осложненное течение беременности — есть ли что-то общее?
- Мельникова О.Г., Майоров А.Ю.*
Результаты анкетирования пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа по вопросам гипогликемии
- Окороков П.Л., Васюкова О.В.*
Частота метаболических нарушений у допубертатных детей с ожирением
- Писарева Е.А., Стребкова Н.А., Петеркова В.А.*
Центральный несахарный диабет при объемных образованиях хиазмально-селлярной области у детей и подростков
- Писарева Е.А., Стребкова Н.А., Калинин Н.Ю., Карева М.А., Масчан М.А., Петеркова В.А.*
Особенности течения несахарного диабета у пациентов с гистиоцитозом из клеток Лангерганса
- Потемкин В.В., Францева Е.Ю., Кулаева И.О., Микаелян Н.П.*
Функциональное состояние мембрано-рецепторного аппарата клеток крови при впервые выявленном сахарном диабете 2-го типа
- Романчишен А.Ф., Волерт В.А., Атабаев А.П.*
Диффузный токсический зоб у мужчин: особенности клинических проявлений и результаты лечения
- Романчишен А.Ф., Гаспарян Э.Г., Зайцева И.В., Гостимский А.В.*
Новые возможности пункционной биопсии в диагностике рака щитовидной железы и гиперпаратиреоза
- 31 *Kurnikova A.A., Shukshina L.M.*
Age-related androgen deficiency and type 2 diabetes mellitus
- 32 *Kutina A.V.*
The alteration of the sodium to water renal excretion ratio in the rats under the influence of vasopressin analogs
- 32 *Laka G.P., Sinitsina E.N.*
The application of exenatide (baet) for the treatment of patients presenting with type 2 diabetes mellitus and obesity
- 33 *Latypova V.N., Tsaplina T.V., Damdindordzh Davaasuren, Idrisova E.N.*
Evaluation of the characteristics of peripheral vasodilation in the patients with autoimmune thyroiditis
- 33 *Lipatov D.V., Chistyakov T.A.*
Peculiarities of the clinical course and the treatment of neovascular glaucoma in the patients with diabetes mellitus
- 34 *Lobykina E.N.*
The role of the health centres in the organization of prophylaxis and treatment of obesity
- 34 *Lunyakina O.V., Motovilov O.G., Mel'nikova O.G., Surkova E.V.*
The axiological and motivational personality characteristics and their relation to the glycemic control in the patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin
- 35 *Madyanov I.V., Madyanova T.S., Kislova E.Yu.*
The relationships of leptin and its soluble receptor with insulin, insulin resistance, and anthropometric characteristics in the patients with metabolic syndrome
- 36 *Mazikina D.A., Kotova S.V., Zolotova N.B., Zhuravsky S.G.*
The experience with the application of low-intensity laser radiation in the patients presenting with chronic sensorineural impairment of hearing and concomitant type 2 diabetes mellitus
- 36 *Mayorova L.V., Varvarina G.N.*
The role of contrainsular hormones in pathogenesis of postpartum obesity
- 37 *Maksimova E.G., Bondar' I.A.*
The causes of decompensation of type 1 diabetes mellitus in the patients residing in the rural districts of the Novosibirsk region
- 37 *Maleikov N.V., Zyкова T.A.*
The risk factors of gestational diabetes mellitus and the complicated course of pregnancy — is there anything in common?
- 38 *Mel'nikova O.G., Mayorov A.Yu.*
The results of a questionnaire study with the emphasis on hypoglycemic states involving the patients with type 2 diabetes mellitus
- 38 *Okorokov P.L., Vasyukova O.V.*
The frequency of metabolic disturbances in the prepubertal children with obesity
- 39 *Pisareva E.A., Strebkova N.A., Peterkova V.A.*
Central diabetes insipidus in the children and adolescents presenting with mass lesions in the chiasmal-sellar region
- 40 *Pisareva E.A., Strebkova N.A., Kalinchenko N.Yu., Kareva M.A., Maschan M.A., Peterkova V.A.*
Peculiarities of the clinical picture of diabetes insipidus in the patients with Langerhans cell histiocytosis
- 40 *Potemkin V.V., Frantseva E.Yu., Kulaeva I.O., Mikaelyan N.P.*
The functional state of the membrane receptor complex in the blood cells of the patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus
- 41 *Romanchishen A.F., Volert V.A., Atabaev A.P.*
Diffuse toxic goiter in men: specific clinical manifestations and the results of the treatment
- 41 *Romanchishen A.F., Gasparyan E.G., Zaitseva I.V., Gostimsky A.V.*
The new possibilities of the puncture biopsy studies for diagnostics of thyroid cancer and hyperthyroidism

Рухаткина Л.А., Яковлева Г.Е., Шабанова Е.С., Ломова А.В.,
Исхакова И.С., Степанова Е.Г., Ковалева М.В., Рузаева Е.Д.
Сравнительная аналитическая характеристика методов оцен-
ки протеинурии у больных сахарным диабетом 2-го типа

Савина В.А., Потин В.В., Толибова Г.Х.
Овариальная ароматаза при нормогонадотропной ановуляции

Сиротина О.Б., Сиротина-Карпова М.С.
Ультразвуковая картина вилочковой железы у детей с сахар-
ным диабетом 1-го типа

Чугунов И.С., Карева М.А., Кузнецова Э.С., Петеркова В.А.
Распространенность аденоматоза яичек у мальчиков с
врожденной дисфункцией коры надпочечников (дефицит
21-гидроксилазы)

42 Ruyatkina L.A., Yakovleva G.E., Shabanova E.S., Lomova A.V.,
Iskhakova I.S., Stepanova E.G., Kovaleva M.V., Ruzaeva E.D.
The comparative analytical characteristic of the methods for
the assessment of proteinuria in the patients with type 2 diabetes
mellitus

42 Savina V.A., Potin V.V., Tolibova G.Kh.
The role of ovarian aromatase in normogonadotropic anovulation

43 Sirotina O.B., Sirotina-Karpova M.S.
The ultrasound picture of the thymus gland in the children with
type 1 diabetes mellitus

43 Chugunov I.S., Kareva M.A., Kusnetsova E.S., Peterkova V.A.
The prevalence of testicular adenomatosis in the boys with
congenital adrenal cortical dysfunction (21-hydroxylase deficiency)