

Кишечный микробиом — основной фактор поддержания здоровья и развития болезней человека

Хуберт Е. Блюм

с.4-10

Кишечный микробиом как фактор регуляции деятельности энтеральной и центральной нервной системы

В.Т. Ивашкин^{1,2}, К.В. Ивашкин¹

с.11-19

Clostridium difficile-ассоциированная болезнь у пациентов многопрофильного стационара и факторы риска ее развития

Я.Н. Ярушина¹, Г.Б. Колотова^{1,2}, В.А. Руднов^{1,2}, В.А. Багин¹

с.20-28

Функциональная характеристика серотонинергических нервов, усиливающих сокращения желудка и кишечника

В.М. Смирнов¹, Д.С. Свешников², Т.Ч. Кузнецова¹, М.И. Монгуш¹, О.С. Раевская¹

с.29-38

Активность пищеварительных ферментов новорожденных как прогностический фактор эффективности грудного вскармливания

Г.А. Пенжоян, Г.Ю. Модель, Г.Ф. Коротько

с.39-47

Принципы диуретической терапии при лечении больных циррозом печени

А.И. Дядык, Т.Е. Куглер, И.С. Маловичко, Н.Ф. Яровая, И.В. Ракитская

с.48-56

Особенности течения инфекции мочевыводящего тракта у больных декомпенсированным циррозом печени, включенных в лист ожидания трансплантации печени

П.Д. Бессонов¹, И.В. Борзунов², Е.Н. Бессонова¹

с.57-64

Успешное лечение вирусного гепатита С даклатасвиром и асунапревиром у двух реципиентов донорских легких

Д.Т. Абдурахманов¹, Е. Сидорова², И.Н. Тихонов¹, Н.А. Мухин¹, В.Т. Ивашкин¹

с.65-68

Проект Национальных клинических рекомендаций (основные положения) Ассоциации ревматологов России, Российской гастроэнтерологической ассоциации

Е.Л. Насонов¹, В.Т. Ивашкин², Н.Н. Яхно², А.И. Мартынов³, Г.П. Арутюнов⁴, А.Е. Каратеев¹, Л.И. Алексеева¹, Н.В. Чичасова², М.А. Евсеев⁵, М.Л. Кукушкин⁶, А.М. Лиля¹, А.П. Ребров⁷, Д.С. Новикова¹, С.С. Копенкин⁴, Г.Р. Абузарова⁸, К.В. Скоробогатых⁹, Т.Л. Лапина², Т.В. Попкова¹

с.69-75

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России

В.Т. Ивашкин¹, Ю.А. Шелыгин², Е.К. Баранская¹, Е.А. Белоусова³, А.Г. Бенишвили⁴, С.В. Васильев⁵, А.О. Головенко², О.В. Головенко⁶, Е.Г. Григорьев⁷, Н.В. Костенко⁸, Т.Л. Лапина¹, И.Д. Лоранская⁶, О.С. Ляшенко¹, И.В. Маев⁹, Е.А. Полуэктова¹, В.Г. Румянцев¹⁰, В.М. Тимербулатов¹¹, А.С. Трухманов¹, О.Ю. Фоменко², И.Л. Халиф², Е.Ю. Чашкова⁷, А.А. Шептулин¹, О.С. Шифрин¹, В.В. Яновой¹²

с.76-93

Непереносимость углеводов

В.О. Кайбышева¹, Е.К. Баранская²

с.94-104

Запор функционального происхождения

Ю.О. Шульпекова, А.А. Курбатова, А.В. Седова

с.105-112

Лечение ректоцеле, обусловленного недостаточностью мышц тазового дна, у женщин

А.О. Соловьев^{1,2,3}, А.А. Воробьев^{1,3}, О.Л. Соловьев², Г.А. Соловьева^{1,2}, Е.В. Литвина¹

с.113-120