

Справочник поликлинического врача №01 2014

Хроническая боль в суставах при остеоартрозе: «умная» терапия в поликлинике

Актуальность проблемы остеоартрита (остеоартроза) – ОА в настоящее время связана с отсутствием «портфеля» лекарственных средств, способных остановить развитие болезни и жестко контролировать клинические проявления. Фундаментальная медицина достаточно полно разобралась в молекулярном и клеточном патогенезе дегенеративно-дистрофической патологии суставов. Однако это не решило клинической проблемы заболевания.

А.В.Наумов, А.Л.Верткин, О.Ю.Шевцова, Д.М.Заиченко

Номера страниц в выпуске: 4-7

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

Алгоритм применения Витрум Мемори у больных с умеренными когнитивными нарушениями

А.Ю.Емелин

Номера страниц в выпуске: 8

ФГКВОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург

Первая помощь при замерзании и отморожении

С наступлением осенне-зимнего периода повреждения организма вследствие воздействия холода переходят на первый план: наибольшее число пострадавших отмечается, конечно же, в холодное время года, хотя переохлаждения и отморожения возможны и при температуре выше 0°C.

И.П.Левчук, М.В.Костюченко, А.П.Назаров

Номера страниц в выпуске: 11-12

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва

Программа восстановления речи для больных с дисфонией

Дисфония – нарушение фонации (голосообразования). Возникающий в гортани голос обладает тремя качествами: высотой (зависит от частоты колебания голосовых связок); громкостью (зависит от амплитуды их колебаний); тембром (зависит от формы колебаний голосовых связок, числа и выраженности обертонов в данном звуке).

М.М.Щербакова

Номера страниц в выпуске: 12-13

Отделение неврологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Принципы фармакотерапии у людей пожилого возраста

У людей старше 60 лет, как правило, обнаруживается до 4–5 заболеваний одновременно. В связи с этим увеличивается потребление разных лекарственных средств и в 1,5 раза по сравнению с молодыми людьми повышается риск развития нежелательных реакций.

Номера страниц в выпуске: 14

Правила бесплатного лечения россиян за границей

Российское правительство утвердило правила, согласно которым Министерство здравоохранения может заключать контракт с иностранной организацией на лечение граждан Российской Федерации за границей за счет средств из федерального бюджета.

Номера страниц в выпуске: 14

Хроническая сердечная недостаточность: возможности диуретической терапии

Сердечная недостаточность – патофизиологический синдром, при котором в результате того или иного заболевания сердечно-сосудистой системы происходит снижение насосной функции, что приводит к дисбалансу между гемодинамической потребностью организма и возможностями сердца.

Оптимизация лекарственной терапии артериальной гипертензии в рамках научно-исследовательской образовательной оздоровительной программы ПЕРСПЕКТИВА

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в структуре неинфекционной патологии взрослого населения и являются основной причиной преждевременной смерти и ранней инвалидизации в большинстве экономически развитых стран.

Д.И.Трухан, Т.В.Павлова, Л.В.Тарасова, А.А.Ефремушкина, И.А.Викторова, В.Г.Богатырев*

Номера страниц в выпуске: 16-20

Национальное общество «Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация»

Синдром внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: алгоритм терапевтической тактики

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы (ВНПЖ) является нередким проявлением различных заболеваний этого органа и в значительной степени снижает качество жизни пациентов. По современным представлениям ВНПЖ определяется как низкая активность панкреатических ферментов ввиду их недостаточной продукции, дефекта активации или ранней деградаци.

Д.Т.Дичева, Д.Н.Андреев

Номера страниц в выпуске: 22-23

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

Когнитивные нарушения при деменции

Деменция (от лат. de – утрата, mentos – ум; синоним – слабоумие) – приобретенное снижение интеллекта, возникающее в результате органических поражений головного мозга и нарушающее социальную адаптацию больного, т.е. делающее его не способным к профессиональной деятельности или ограничивающее возможности самообслуживания.

Номера страниц в выпуске: 25

Боль в спине – «флаги» опасности

На поликлиническом приеме пациенты с болью в спине составляют от 30 до 50% больных в зависимости от специализации врача, главная задача которого во время первичного осмотра – выявить пациентов, с высокой долей вероятности имеющих серьезную патологию, например перелом тела позвонка, спинальный тумор, спинальную инфекцию, требующую дальнейшего обследования и специфического лечения.

О.В.Воробьева

Номера страниц в выпуске: 26-29

ИПО ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России

Опыт применения препарата ТераФлю® ЛАР в практике оториноларинголога

Воспалительные заболевания глотки – одна из наиболее частых причин обращения к врачу. Залог клинической эффективности терапии острых инфекционно-воспалительных заболеваний глотки – своевременная квалифицированная диагностика и рациональное этиопатогенетически обоснованное применение современных фармакологических препаратов.

Д.Л.Ялымова, Э.В.Синьков

Номера страниц в выпуске: 30-34

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

Инновации, технологии, компетенции: Ринсулины

Препараты Ринсулин® – первые российские препараты генно-инженерного инсулина человека, полный цикл производства которых осуществляется по уникальной отечественной технологии на современном высокотехнологичном заводе «ГЕРОФАРМ-Био».

Номера страниц в выпуске: 35-36

Инсулинотерапия сахарного диабета

Инсулинотерапия (ИТ) является одним из наиболее востребованных фармакологических подходов в диабетологии. Спектр применяемых препаратов инсулина включает традиционные препараты и аналоги инсулина, обладающие заданными фармакокинетическими и/или фармакодинамическими свойствами.

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России

Применение препарата Актовегин® при лечении больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей

В настоящее время существует несколько терапевтических подходов к лечению больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК), каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. Поиск оптимального метода консервативного ведения больных с хронической ишемией нижних конечностей по-прежнему остается важной и до конца не решенной задачей.

И.Г.Учкин^{1,2}, А.М.Зудин^{1,2}, А.Г.Багдасарян², А.А.Федорович^{3,4}

Номера страниц в выпуске: 40-46

1ФГБОУ ВПО РУДН; 2НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД»; 3Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова
ФГБУ РКНПК; 4ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва

Боль в левом подреберье: вопросы дифференциальной диагностики

В современной клинической практике проблема правильной диагностической трактовки боли в животе является одной из наиболее актуальных и сложных.

Это обусловлено многообразием заболеваний различных органов и систем, при которых боль в животе – ведущий клинический симптом, и возможным атипичным течением этих болезней, что в итоге может приводить к диагностическим ошибкам.

Д.И.Трухан¹, Л.В.Тарасова²

Номера страниц в выпуске: 48-52

1ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава России; 2ФГБОУ ВПО Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова

Применение кардиоселективного b-адреноблокатора – Конкора в практике врача-кардиолога

Бисопролол (Конкор, «Такеда»), представитель селективных b-адреноблокаторов, обладает наиболее продолжительным действием, что позволяет применять его 1 раз в сутки. Конкор эффективно снижает артериальное давление (АД), обладает антиаритмическим действием, также применяется в лечении пациентов с разными формами ишемической болезни сердца (ИБС).

В.С.Задионченко, Г.Г.Шехян, А.А.Ялымов, А.М.Щикота

Номера страниц в выпуске: 54-57