


Здоровье мужчин

ISSN 2307-5090



№2 (57) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ ОТКРЫТОЙ
УРЕТРОПЛАСТИКИ
ПРИ ДЛИННЫХ СТРИКТУРАХ
И ОБЛИТЕРАЦИЯХ
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО
КАНАЛА

22

ЛИХЕН СКЛЕРОЗИРУЮЩАЯ
БОЛЕЗНЬ
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО
КАНАЛА

72

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ ТРЕТИ
МОЧЕТОЧНИКА
ПОСЛЕ ЯТРОГЕННОЙ
ТРАВМЫ

80

КРИТЕРИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА МУЖСКОЙ
ФЕРТИЛЬНОСТИ

115

ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
У МУЖЧИН

125



ПРОГРЕС ВИМАГАЄ

Р. П. UA115310107 6407.08.2014 до 07.08.2019 UA115310107 6404.11.2015 до 04.11.2020



ФЛОКСИУМ®
FLOXIUM

ФЛОКСИУМ® — сучасний фторхінолон:

- має високу біодоступність¹
- ефективний відносно збудників, які резистентні до базової антибіотикотерапії^{1,2}
- дозволяє використовувати ступеневу терапію¹

ФЛОКСИУМ® здатний швидко і ефективно перемогти інфекцію³

Діюча речовина: левофлоксацин.

1) 1 таблетка містить левофлоксацину гемідрату у перерахуванні на левофлоксацин — 500 мг;
2) 100 мл розчину містять левофлоксацину гемідрату 512,46 мг, у перерахуванні на левофлоксацин — 500,0 мг.

Лікарська форма.
1) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою;
2) Розчин для інфузії.

Фармакотерапевтична група.
Антибактеріальні засоби групи хінолонів. Фторхінолони.
Код АТХ J01M A12.

Клінічні характеристики.
Показання. Інфекції, спричинені чутливими до левофлоксацину мікроорганізмами у дорослих: гострі

синусити, загострення хронічних бронхітів, пневмонії, ускладнені та неускладнені інфекції сечовидних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекції шкіри і м'язів тканин, хронічний бактеріальний простатит.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, левофлоксацину або до інших хінолонів, епілепсія, хворі зі скаргами на побічні реакції з боку сухожилів після попереднього застосування хінолонів, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

Побічні реакції. З боку нервової системи: запаморочення, головний біль, сонливість. З боку органів зору: порушення зору. З боку органів слуху та внутрішнього лабіринту: вертільно-постуральні порушення, шум у вухах, зниження слуху. З боку шлунково-кишкового тракту: діарея, нудота, блювання, болі в

животі, диспепсія, здуття живота, запори. З боку гепатобіліарної системи: підвищення показників печінкових ензимів (АЛП/АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ), підвищення білірубіну крові. З боку шкіри та підшкірних тканин: висипання, свербіж, кропив'янка.

Інформація наведена у скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для медичного застосування лікарських засобів Флоксіум®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою; Флоксіум®, розчин для інфузії.

Основний випуск лікарських засобів відбувається в умовах GMP на сучасному обладнанні на ПАТ «Галичфарм» та ПАТ «Київмедпрепарат».

Відтворюється за рецептом лікаря.

1. Інструкції для медичного застосування лікарських засобів Флоксіум®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, та Флоксіум®, розчин для інфузії.
2. Березніков І.Г. «Левофлоксацин при ліченні бактеріальних інфекцій: нинішнє і майбутнє» // Журнал «БОЛЕЗНІ І АНТИБІОТИКИ» №1 (03), 2010 г., с.13-17.
3. Інфекції, спричинені чутливими до левофлоксацину мікроорганізмами у дорослих: згідно з розділами «Показання» Інструкції для медичного застосування лікарських засобів Флоксіум®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою; Флоксіум®, розчин для інфузії.

Інформація виключно для медичних, фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 22.06.2016 р.

До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм».

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей
ARTERIUM

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Ерекtilьна дисфункція: етіологія, патогенез,
діагностика та методи лікування
І.І. Горпинченко, А.М. Ситенко6

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

- Науково-практична конференція сексологів та
андрологів України «Актуальні питання сучасної
сексології та андрології»
Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко, М.О. Щербак9

- Научно-практическая конференция «Урология,
андрология, нефрология – 2016»
В.Н. Лесовой, И.М. Антонян, Н.М. Андоньева,
Д.В. Щукин, И.А. Гарагатый, В.И. Савенков,
А.В. Мальцев, Ю.Н. Гурженко, И.А. Дударь,
С.Н. Шамраев, Т.А. Торак.....16

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Сравнительная оценка применения различных
видов открытой уретропластики при длинных
стриктурах и облитерациях мочеиспускательного
канала
С.А. Возианов, И.И. Горпинченко, С.Н. Шамраев,
И.А. Бабюк, М.А. Ридченко, С.И. Козахихина,
А.М. Корниенко, М.Г. Романюк22

- Перший досвід застосування ін'єкційної форми
парацетамолу для знеболювання під час
проведення сеансів дистанційної ударно-хвильової
літотрипсії
І.О. Драгомир27

- Сучасні підходи до антибіотикотерапії
ускладнених інфекцій сечової системи
з урахуванням бактеріальної
антибіотикорезистентності
В.І. Зайцев, І.І. Ілюк30

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Клінічна ефективність комбінованої терапії
пацієнтів із сечокам'яною хворобою
з використанням препарату Солідагорен
Д.В. Черненко, В.В. Черненко33

- Психологічний статус чоловіків із ерекtilьною
дисфункцією на тлі виразкової хвороби шлунка
та дванадцятипалої кишки
Ю.М. Гурженко, В.В. Сорока.....39

- Повышение эффективности комплексной терапии
хронического неспецифического простатита,
осложненного экскреторно-токсическим
бесплодием
О.Д. Никитин44

- Комбинированная фитотерапия при хронических
воспалительных заболеваниях предстательной
железы и их осложнения у больных сахарным
диабетом
И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко,
В.В. Спиридоненко51

- Эффективность Нимесила при хроническом
простатите/синдроме хронической тазовой боли
у мужчин
М.Г. Романюк, А.М. Корниенко, П.В. Аксенов56

- Визначення деструкції ендотеліоцитів як маркера
ураження судин у чоловіків літнього віку
Г.Л. Пустовойт60

- Психоемоційний стан хворих із ерекtilьною
дисфункцією та доброякісною гіперплазією
передміхурової залози
Ю.М. Гурженко, М.Д. Квач.....63

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Активне спостереження хворих на рак
передміхурової залози (Огляд літератури)
С.В. Головка68

- Лихен склерозирующая болезнь
мочеиспускательного канала
А.М. Любчак, М.А. Любчак.....72

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

- Лапароскопическая пластика нижней трети
мочеточника после ятрогенной травмы.
Случай из практики
Ю.П. Серняк, А.И. Литвинов, А.С. Фролов,
А.О. Кардонов80

- Гипносузгестия в конверсии гомосексуального
компонента либидо: случай из практики
Г.С. Кочарян84

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Эрекtilьная дисфункция при прогрессивных
психических расстройствах
Ю.В. Кукурекин, В.Н. Акулинин, А.Н. Бушученко.....91

- Дослідження ефективності та безпечності
лікування хворих на хронічний абактеріальний
простатит
Є.А. Литвинець, О.П. Сандурський, В.І. Трищ,
А. Кабіру.....94

- Выбор метода оперативного лечения пациентов с
девиациями полового члена, осложненными
эрекtilьной дисфункцией
В.Н. Лесовой, А.В. Аркатов, А.В. Книгавко.....98

Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин

И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко, Н.Д. Квач.....104

Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction

Ye.A. Lytvynets', O.R. Vintoniv108

Опыт использования селективной коагуляции нервных ветвей nervus dorsalis penis в комплексной терапии преждевременной эякуляции у мужчин

Ю.Н. Гурженко, Ю.Ю. Синицкий.....110

Критерії прогнозування потенціалу чоловічої фертильності

О.Д. Нікітін, І.С. Чернокульский.....115

Репродуктивная функция у больных хроническим абактериальным простатитом

Р.А. Быстрица.....121

Андрологічні аспекти хірургічного лікування пахвинних гриж у чоловіків

С.І. Баранник, Т.М. Панікова, В.В. Задорожний.....125

УРОЛОГИЯ

Влияние длительного лечения препаратом Канефрон® Н на факторы риска мочевого системы, связанные с идиопатическим кальциевым уролитиазом

А.А. Гайбуллаев, С.С. Кариев.....128

Профілактика ускладнень після оперативного втручання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози

Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко, Ф.З. Гайсенюк...133

Комбинированные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

А.А. Люлько, А.О. Бурназ, И.Н. Никитюк, А.С. Сагань, В.А. Депутат138

TORCH-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

Дослідження ефективності препарату Новірин у лікуванні чоловіків з папіломавірусною інфекцією

Є.А. Литвинець, О.О. Козак, В.Є. Литвинець-Кондрат, А.В. Кондрат, А.І. Федорів.....140

БЕСПЛОДИЕ

Відновлення сперматогенезу у пацієнтів з екскреторно-токсичним безпліддям

В.П. Стусь, Ю.М. Поліон, М.Ю. Поліон.....143

Загальна характеристика чоловіків із безпліддям, які скористалися допоміжними репродуктивними технологіями для запліднення in vitro

Ю.М. Гурженко, А.О. Куценко.....147

ОНКОЛОГИЯ

Виявлення анти-Hsp60 антитіл у сироватці крові хворих на рак передміхурової залози

В.М. Григоренко, Л.Ф. Яковенко, М.В. Вікарчук, Р.О. Данилець, М.О. Косюхно, І.В. Крупська, Л.Л. Сидорик154