


# Здоровье женщины

№1 (107) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
И ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ**

30

**ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ  
НА ФОНЕ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ  
РАССТРОЙСТВ**

75

**ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕКОТОРЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА  
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА  
ПО ПЕРЕНАШИВАНИЮ  
БЕРЕМЕННОСТИ**

103

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯИЧНИКОВ**

127

**КЛИНИКО-СОНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПРИ  
ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО  
ВОЗРАСТА**

137



**Лютеїна**  
Мікронізований прогестерон

*Сучасні форми мікронізованого  
натурального прогестерону*



**Сублінгвальна форма  
швидкий ефект<sup>1</sup>**

- ♥ Максимальна концентрація через 30 хвилин
- ♥ Швидкий ефект в екстрених ситуаціях
- ♥ Альтернатива вагінального застосування

**Вагінальна форма  
тривалий ефект**

- ♦ Для протягом 12-13 годин після прийому
- ♦ Ефект «першого проходження» через матку
- ♦ Тривалість ефекту для зручності прийому

**Ви обираєте спосіб введення та дозу в залежності від клінічної ситуації**



СУБЛІНГВАЛЬНА  
ФОРМА 50 МГ



ВАГІНАЛЬНА ФОРМА  
50, 100, 200 МГ



ВАГІНАЛЬНА ФОРМА  
100 МГ



ВАГІНАЛЬНА ФОРМА  
200 МГ

**ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з аплікатором. Показання: лікування порушень, пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушення менструального циклу, болісні менструації, ановуляторні цикли, передменструальний синдром, дисфункціональні маткові кровотечі, ендометріоз матки, безпліддя, згини і затримки вивідки, недостатність лютенової фази передменструального періоду, а також у гормональній заміні терапії та у програмах штучного запліднення. Побічні реакції: під час застосування Лютеїни, вагінальних таблеток, що містять прогестерон, ідентичний ендogenous гормону, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації уваги, відчуття страху, депресивні стани, головний біль та запаморочення (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, злоякісні пухлики молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03.

**ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендogenous дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального синдрому, дисфункціональних маткових кровотеч, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з лютеновою недостатністю, звичному невиношуванні та загрози мимовільного абортів при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинній аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрію у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональній заміні терапії). Побічні реакції: у подібних випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації та інші (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неоплазія грудей або статевих органів, невідомі причини кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.

Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.

Повний фармацевтичний завод

Польща. Завод: ТОВ «АДАМЕД».

Польща. Представництво в Україні:

01015, м. Київ, вул. Редьки, 10

Тел./факс: (044) 280-57-15, 280-57-84

1. Хомик Н.В., Мантур В.И. Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микроинкапсулированного прогестерона, применяющихся во время беременности // Здоровье женщины. - 2014. - № 4(9).

2. Инструкция для медицинского использования препарата Лютеина.

\*Короткая инструкция для медицинского использования препарата Лютеина.

Полная информация содержится в инструкции для медицинского использования препарата. Информация предназначена для профессиональной деятельности фармацевтов, акушеров, гинекологов.



9 771992 592002 >

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты в акушерстве та перинатології: актуальні та дискусійні питання (клінічна лекція)	
Л.Г. Назаренко, Н.С. Нестерцова	12

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Мультиадресный подход к лечению фиброзно-кистозной мастопатии и профилактике рака молочной железы	
В.А. Поталов	18
Захворюваність та етіологічна структура пегоспітальної пневмонії у вагітних	
В.І. Медведь, О.К. Дуда, В.О. Бойко	30
Тазовая веноконгестия как одна из ведущих причин хронической тазовой боли	
Н.В. Артымук, О.Д. Руднева	34
Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність	
М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, Я.М. Гулам, Л.І. Мартинова, Р.В. Протас	40
Неинфекционные вагиниты – проблема 21 века	
М.В. Медведев	45

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу	
М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, С.В. Грідчин, Р.М. Ворона	50
Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних	
С.О. Шурпак, В.І. Пирогова	53
Оптимизация анестезиологической защиты в родах у женщин с преэклампсией	
Ким Ен-Дин, А.А. Семенихин, А.К. Абидов	61
Immunohistological chemical research of the apoptosis and endometrium APUD-system state interreaction in normal and pathological conditions	
V.O. Benyuk, O.V. Kalenskaya, V.M. Goncharenko, A.M. Stokan, R.V. Bubnov	63
Коротка шийка матки – предиктор передчасних пологів	
Л.М. Маланчук, І.М. Маланчан, С.Л. Маланчук, З.М. Кучма	67

## КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Клінічний випадок ендосальпінгіозу порожнини матки при вагітності	
В.В. Біла, В.П. Лакатош, Ю.О. Яроцька, О.С. Загородня	70

## АКУШЕРСТВО

Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів	
С.І. Жук, І.В. Ус	75
Безопасность применения препарата Канефрон® Н в терапии инфекций мочеполовых путей в период I триместра беременности	
В.И. Медведь	81
Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом	
Т.Г. Романенко	86
Особенности медико-социальной характеристики першородієй різних вікових груп	
В.В. Маркевич	91
Современные подходы к анестезиологическому обеспечению кесарева сечения	
Ким Ен-Дин, А.А. Семенихин, А.К. Абидов	94
Частота встречаемости полиморфизма C677T гена MTHFR у женщин с дефектами нервной трубки у плода и подходы к индивидуальной прекощепционной профилактике	
П.П. Веропотвелян, Л.А. Кодунов, Ю.С. Погуляй	99
Вплив лікувально-профілактичних заходів на деякі показники гомеостазу у вагітних групи ризику з перенесування вагітності	
О.І. Буткова, І.А. Жабченко, І.С. Ліщенко, В.К. Типченко, Т.М. Коваленко, О.М. Бондаренко, С.К. Стрижак	103
Возможности прогнозирования слабости родовой деятельности	
С.Я. Ткачик	107
Вільнорадикальні процеси у вагітних із загрозою розвитку порушень інволюції матки	
Н.І. Морозова, Е.Б. Яковлева, Г.О. Железна, П.А. Морозова, Н.О. Фірсова	110

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому	
Н.М. Кобиляк, Д.В. Кириєнко	112

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Цінність або ціна здоров'я, раціональний вибір!	122
Корекція неврологічних розладів у жінок на тлі клімактеричного синдрому	
О.М. Гопчук	124
Сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная недостаточность яичников	
П.Н. Веропотвелян, А.Ю. Соломкина, Н.П. Веропотвелян, М.И. Глазасда, М.С. Пивнев	127
Бактеріальний вагіноз – монотерапія комбінованими препаратами	
Ю.Н. Вдовиченко, О.М. Гопчук	132

**Клинико-сонологические особенности  
при опухолеподобных образованиях яичников  
у женщин репродуктивного возраста**

О.С. Шаповал .....137

**Влияние различных форм β-талассемии на физическое  
развитие девушек и женщин**

Ф.Г. Джабраилова, Ф.Ю. Аббасова, Э.М. Алиева,  
Н.Ш. Алиева.....142

**Гістероскопічне оцінювання поєднаної патології  
матки в постменопаузальний період**

В.А. Шамрай .....146

**Функциональный стан эндотелию у жінок з синдромом  
хронічного тазового болю**

О.А. Ночвіна .....150

**Оценка микрофлоры влагалища у женщин с  
бактериальным вагинозом после проведенного лечения  
с целью определения его эффективности**

В.А. Товстановская, А.Е. Алаторских, Фаранак Парсай .....154

**Побічні реакції на тлі застосування гормональної  
контрацепції у жінок з надмірною масою тіла**

І.Б. Грідіна.....160

**До питання оптимізації відновлення рецепторного  
потенціалу ендометрія пацієнток із синдромом  
полікістозних яєчників та звичним невиношуванням  
вагітності в анамнезі**

М.Є. Яроцький, Л.М. Семенюк.....162

**ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ**

**Особенности физического развития девочек  
с β-талассемией в период полового созревания**

Г.М. Велиева, Ф.Ю. Аббасова, Э.М. Алиева,  
М.А. Гарашова.....167

**ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ**

**Частота та характеристика сімейного ракового  
синдрому у хворих на рак яєчника**

О.В. Палійчук .....170

**НЕОНАТОЛОГИЯ**

**Аналіз перинатальної патології дітей,  
які народились з дуже малою масою тіла,  
і стану здоров'я їхніх матерів**

Є.Є. Шунько, О.О. Белова, О.Т. Лакша, Т.О. Орлова,  
С.Я. Старенька.....176

**БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ**

**Хромосомні аномалії у пар з невиношуванням  
вагітності в циклах допоміжних репродуктивних  
технологій**

В.Г. Дубініна, О.М. Носенко, К.П. Головатюк,  
А.І. Папкова .....180

**Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією:  
профілактика непланованої вагітності та порушень  
репродуктивного здоров'я**

Д.С. Ледин.....184

**Генетичні чинники ризику розвитку мастопатії  
у жінок з безплідністю**

А.Г. Корпацька, Н.Г. Горовенко, О.Д. Дубенко,  
З.І. Россоха.....187

**Поліморфізми генів біотрансформації  
ксенобіотиків і гена множинної лікарської стійкості  
у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки**

О.І. Жданович, Т.В. Коломійченко,  
О.Г. Бойчук .....192