

Здоровье женщины

№8 (114) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ISSN 1992-5

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 10

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
И ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН
С ПОВТОРНОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ 50

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ БЕРЕМЕННЫХ
РАЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА, РОЖАЮЩИХ ВПЕРВЫЕ 59

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
КОМПЛЕКСА У ЖЕНЩИН С РАННИМИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ 79

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ
МИОМЫ МАТКИ 94

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ВРАЧА 119

ТАКТИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОМАМИ
ЯИЧНИКОВ 144



КАЛЬЦИЙ-Д₃ НИКОМЕД

Незламна сила для кісток!

- Збільшує мінеральну щільність кісток¹
- Покращує опорно-рухову функцію^{2*}
- Поповнює добову потребу кальцію та вітаміну Д₃³

Однакові, але різні...



БЕЗ
СМАКУ



*Для жінок 45+ років. 1. G. Grimnes & R. Joakimsen & Y. Figenschau The effect of high-dose vitamin D on bone mineral density and bone turnover markers in postmenopausal women with low bone mass – a randomized controlled 1-year trial. Osteoporos Int April 2011; 2. Derouisy et al. Curr Ther Res Clin Exp 1998; 59; 12; 850-82. 3. РАО – 2014. Коротка інструкція для медичного застосування препарату. Дієчні речовини: Кальцій-Д₃ Нікомед, Форте (РП). № UA/3541/01/02 від 23.05.12). Кальцій-Д₃ Нікомед Комфорт (РП). № UA/12921/01/01 від 13.05.2013). 1 таблетка містить кальцію карбонату 1250 мг (еквівалентно 500 мг кальцію), холекальциферолу (вітаміну Д₃) – 10 мкг (400 МО) або у вигляді концентрату холекальциферолу 4 мкг. Форма випуску: Кальцій-Д₃ Нікомед Форте: таблетки жувальні. Кальцій-Д₃ Нікомед Комфорт: таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Мінеральні добавки. Кальцій у комбінації з іншими препаратами. Код АТХ А12АХ. Показання: Кальцій-Д₃ Нікомед Форте: Для профілактики та лікування дефіциту кальцію та/або вітаміну Д₃ у дорослих; для профілактики та комплексної терапії остеопорозу Кальцій-Д₃ Нікомед Комфорт: Для профілактики та лікування дефіциту кальцію та/або вітаміну Д₃ у людей старшого віку. Як додаткове лікування для профілактики та комплексної терапії остеопорозу у пацієнтів з ризиком виникнення недостатності кальцію та вітаміну Д₃. Протипоказання: гіперкальціємія та/або гіперкальціємія; нефроліз; гіпервітаміноз Д₃; підвищена чутливість до солі або арахісу; підвищена чутливість до компонентів препарату Побічні ефекти: Нечасто: гіперкальціємія, гіперкальціємія, рідко: запор, метеоризм, нудота, біль у животі, діарея, дуже рідко: диспепсія, свербіж, висип, кропив'янка. Фармакологічні властивості: Комбінований препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Поповнює нестачу кальцію та вітаміну Д₃ в організмі, потрібні для мінералізації зубів. Кальцій бере участь у формуванні кісткової тканини, мінералізації зубів, згортанні крові, регулюванні процесів нервової провідності та м'язових скорочень, підтриманні стабільної нервової діяльності. Застосування кальцію та вітаміну Д₃ перешкоджає збільшенню вироблення паратгормонального гормону (ПТГ), який є стимулятором підняття кісткової резорбції (вимивання кальцію з кісток). Категорія відпуску: Без рецепта. Виробник: Кальцій-Д₃ Нікомед Форте: Такеда АС, Норвегія. Кальцій-Д₃ Нікомед Комфорт: Такеда ІмХ, Німеччина; Такеда Фарма А/С, Данія; Такеда Фарма А/С, Естонія. Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників для публікації в спеціалізованих виданнях, що призначені для медичних закладів та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Повідомити про небажане явище, або про скаргу на якість препарату. Ви можете до ТОВ «Такеда Україна» за тел. (044) 390 09 09. UA/CD3/1016/0023. ТОВ «Такеда Україна»: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11, тел.: (044) 390 09 09; www.takeda.ua



9 771992 592002 >



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція) С.О. Шурпак	10
---	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в гинекологии К.В. Пучков, В.В. Коренная, Н.М. Подзолкова	20
---	----

Ранні предиктори плацентарної дисфункції Ю.М. Мельник, А.О. Шляхтіна	25
---	----

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Оптимизация терапии диспластических ВПЧ-ассоциированных процессов В.В. Бобрицкая	29
--	----

Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології Л.Д. Калюжна	33
--	----

АКУШЕРСТВО

Иновационные подходы к коррекции микронутриентного статуса беременных и кормящих женщин С.И. Жук, К.К. Бондаренко	37
--	----

Биорегуляционные возможности препаратов Вибуркол и Лимфомиозот в акушерстве и гинекологии О.И. Остапенко	41
--	----

Важность и значение полиморфизма генов при преэклампсии

П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян, Н.С. Русак, П.С. Горук	45
--	----

Стан психоемоційного та вегетативного статусу у жінок з повторною плацентарною дисфункцією

Д.О. Говсєєв	50
--------------------	----

Морфофункціональні зміни в плаценті у вагітних при затримці росту плода

О.В. Басистий	55
---------------------	----

Забезпеченість есенціальними мікроелементами вагітних різного репродуктивного віку, що народжують уперше

В.В. Маркевич	59
---------------------	----

Морфологическая классификация поврежденных плаценты

Н.П. Веропотвелян, П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, А.А. Бондаренко, Т.В. Усенко	63
--	----

Особливості формування судинного компонента хоріона при невиношуванні вагітності у I триместрі гестації

О.В. Кравченко	72
----------------------	----

Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних

М.В. Макаренко, Д.А. Говсєєв, Р.М. Ворона, А.М. Цісаренко, О.Я. Васильчук, О.В. Павлюк, Л.Ф. Яковенко, І.В. Крупська, А.П. Погрібна, Л.Л. Сидорик	75
--	----