

# Здоровье женщины

ISSN 1992-5921

№3 (119) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 11

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ  
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 20

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ  
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ  
В АНАМНЕЗЕ 41

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ  
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ТИПИЧНОГО ГОРОДСКОГО  
РОДДОМА 50

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
СОЧЕТАНИЯ МИОМЫ МАТКИ  
И БЕРЕМЕННОСТИ 65

НЕВЫНАШИВАНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ  
ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ 113

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ПРОТОКОЛЫ 123



**Лютеина**  
Микронизованный прогестерон

Сучасні форми мікронізованого  
натурального прогестерону



Сублінгвальна форма  
швидкий ефект<sup>1</sup>

♥ Ефект вже через  
30 хвилин

Ранні та пізні  
терміни<sup>1,2</sup>  
Доказова медицина

Вагінальна форма  
тривалий ефект<sup>2</sup>


Ефект протягом 24 годин ♥  
Інноваційна форма 200 мг ♥

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІДОСТУПНІСТЬ  
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ СПОСОБІ ЗАСТОСУВАННЯ<sup>1</sup>**



**ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ №20, 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з аплікатором. Показання: лікування порушень, пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушення менструального циклу, болісні менструації, ановуляторний цикл, передменструальний синдром, дисфункціональні маткові кровотечі, ендометріоз матки, безпліддя, звичні і загрозові викидні, недостатність жовтої фази передменструального періоду, а також у гормональний замісний терапії та у програмі штучного запліднення. Побічні реакції: під час застосування Лютеїни, вагінальних таблеток, що містять прогестерон, ідентичний ендogenous гормону, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації уваги, відчуття страху, депресивні стани, головний біль та запаморочення (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, злоякісні пухлини молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03.

**ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ №30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендogenous дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального синдрому, дисфункціональних маткових кровотеч, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з жовтою недостатністю, звичному невиношуванні та загрози немовлячого абортів при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинної аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрію у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональному замісній терапії). Побічні реакції: у поодиноких випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації та інші (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неоплазія грудей або статевих органів, невізначені кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.



Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.  
Паблікаційний фармацевтичний завод  
Польфа А.Т., Польща. Замовник: ТОВ «АДАМЕД».  
Польща. Представництво в Україні:  
01010, м. Київ, вул. Радянська, 10.  
Тел./факс: (044) 280-57-16, 280-57-84

1. Хомик Н.В., Мамчур В.И. Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизированного прогестерона, применяющихся во время беременности // Здоровье женщины. – 2014. – № 4(90).  
2. Инструкция для медицинского использования препарата Лютеина.  
\*Коротка інструкція для медичного застосування препарату Лютеїна. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація призначена для професійної діяльності фахівців охорони здоров'я.



## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога (Клінічна лекція)

В.І. Пирогова .....11

## НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

«Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей»: міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців.....16

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Реалії сучасної акушерської практики

С.І. Жук, О.Д. Шуревська, Т.В. Пехньо .....20

Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров'я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу

Вл.В. Подольський, В.В. Подольський, І.К. Тіщенко, С.К. Стрижак .....23

Гиперпролактинемия в генезе стресс-индуцированного бесплодия. Возможности фитотерапии

Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, С.И. Регода, Н.В. Яроцкая, А.А. Горохова .....28

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Ефективність загальностимулювальної регулювальної терапії у дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом

С.О. Левенець, О.Г. Верхошанова, Н.О. Удовікова, Д.А. Кашкалда .....37

Оптимізація тактики ведення вагітних з перинатальними втратами в анамнезі

Л.І. Воробей .....41

Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза

А.Є. Дубчак, О.Д. Дубенко, О.В. Мілевський, Н.М. Обейд .....46

Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку

Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида.....50

Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції

С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук .....54

Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти)

С.А. Куріцина .....60

## КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності

М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, Л.І. Мартинова, К.В. Месропян .....65

## АКУШЕРСТВО

Оцінка взаємозв'язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних

В.Г. Сюсюка .....69

Профілактика венозного тромбоемболізму у вагітних груп ризику: клініко-інструментальне дослідження

В.І. Медведь, М.Є. Кирильчук, О.В. Ісламова, А.І. Автосенко, Т.Р. Савка .....73

Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів

С.Ю. Вдовиченко .....79

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?

О.В. Рыкова, Т.П. Богомаз .....82

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки  
В.І. Пирогова, Ю.Ю. Мазур, С.О. Шурпак .....86

Somatic status of the patients with different forms of endometrial pathology in late reproductive age and premenopausal period  
S.M. Korniyenko .....93

Соматический статус пациенток с разными формами патологии эндометрия в поздний репродуктивный период и период менопаузы  
С.М. Корниенко .....98

Молекулярно-биологические и генетические индукторы изменения слизистой оболочки эндометрия при наружном генитальном эндометриозе  
П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, А.А. Бондаренко, Е.Г. Осадчук, С.А. Журавлева .....103

## БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Профілактика невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій  
І.Є. Палига .....110

Невиношування вагітності: сучасні погляди на проблему (Огляд літератури)

І.І. Воробйова, А.А. Живецька-Денисова, В.Б. Ткаченко, Н.В. Рудакова, С.М. Толкач .....113

## ОНКОЛОГИЯ

Опыт применения набуметона у онкогинекологических больных  
С.М. Карташов, Е.М. Олешко .....118

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Наружный акушерский поворот и снижение частоты тазовых предлежаний плода  
Green-top Guideline No. 20a, Март 2017 .....123

Продолжительность родов и риск массивного послеродового кровотечения: исследование «случай–контроль»  
Lill Trine Nyfløt, Babill Stray-Pedersen, Lisa Forsen, Siri Vangen .....128

Шановні читачі!

**20 квітня ДП «Преса» розпочинає передплату на журнал «Здоровье женщины» на 2 півріччя 2017 року**

Передплату можна оформити за «Каталогом видань України»:

- у відділеннях поштового зв'язку
- в операційних залах поштамтів
- у пунктах приймання передплати
- на сайті ДП «Преса» [www.presa.ua](http://www.presa.ua).

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: **74598**