

Здоровье женщины

ISSN 1992-5921

№1 (127) '2018

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ:
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
И ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ** 9

**ГЕМОРРОЙ И БЕРЕМЕННОСТЬ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ** 19

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
2011 IFCRS – КОЛЬПОСКОПИЧЕСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ШЕЙКИ
МАТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ТЕРМИНОВ РАЗДЕЛА
«ОБЩАЯ ОЦЕНКА»** 22

**ПОГРАНИЧНАЯ МУЦИНОЗНАЯ
ЦИСТАДЕНОМА ЯИЧНИКА
КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПСЕВДОМИКСОМЫ БРЮШИНЫ** 73

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ГЕСТАЦИИ, РОДОВ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ЖЕНЩИН** 102

**НОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ.
КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
КВИНСЛЕНДА** 107



Лютеина
Мікронізований прогестерон

Сучасні форми мікронізованого
натурального прогестерону



"Жінка носить дитину –
9 місяців в собі,
2 роки на собі,
все життя в серці"

**Сублінгвальна форма
швидкий ефект¹**

♥ Ефект вже через
30 хвилин

**Ранні та пізні
терміни^{1,2}**

Доказова медицина

**Вагінальна форма
тривалий ефект²**

♥ Ефект протягом 24 годин ♥
♥ Інноваційна форма 200 мг ♥

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІОДОСТУПНІСТЬ
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ СПОСОБІ ЗАСТОСУВАННЯ¹**

ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ № 20. Склад. 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з апікатором. Показання: лікування порушень менструального циклу, безпліддя, звичини і загрози викидні, недостатність лютенової фази передменструального періоду, а також у гормональний замісний стані, головний біль та запаморочення (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, злоякісні пухлини молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03. Таблетки сублінгвальні № 30. Склад. 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендокринного дефіциту прогестерону у формі безпліддя, безпліддя, пов'язаного з лютеновою недостатністю, звичини невиннішування та загрози вивільнення збору при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинної аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрія у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональному замісному стані). Побічні реакції: у подібних випадках відзначалася сонливість, порушення концентрації уваги, відсутність страху, депресивні стани. Підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена наявність захворювань або статевих органів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.



9 771992 592002 >

ADAMED
GRUPA



Виробник: ТОВ «АДАМЕД» Поліська
Публікаційно-фармацевтична завод
Поліська А.Т. Поліська Завод ТОВ «АДАМЕД»
Поліська Промисловість в Україні
01015, м. Київ, вул. Радуня, 10
Тел./факс: (044) 260-57-16, 260-57-64

1. Хоміч Н.В., Мазур В.М. Клініко-фармакологічні особливості сучасних лікарських форм мікронізованого прогестерону, призначених для вагітності. // Здоров'я жінки. 2014. № 4(100).
2. Інструкція для медичного застосування препарату Лютеина.
"Коротка інструкція для медичного застосування препарату Лютеина"
Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.
Інформація призначена для професійної діяльності фахівців сфери здоров'я.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд)	
І.А. Жабченко	9
Молочная железа и пролактин: новые данные. О роли пролактина в генезе заболеваний молочных желез	
Н.И. Рожкова, Н.М. Подзолкова, Т.В. Овсянникова	14
Геморрой и беременность: вопросы и ответы	
А.Ю. Лиманская, Ю.В. Давыдова	19

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

2011 IFCPS – Кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація термінів розділу «Загальна оцінка»	
Н.Ф. Лигирда	22

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Выбор врача: есть ли альтернатива гормональной терапии?	
А.В. Прокопюк	28
Особенности развития и клинко-патогенетические варианты течения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у больных раком грудной железы	
М.К. Мамедов, Т.Н. Мамедова, С.Э. Рагимзаде	34

АКУШЕРСТВО

Роль функціональних методів діагностики при багатоплідній вагітності	
А.В. Ткаченко	37
Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепростоном	
О.В. Кравченко	40
Використання родинно орієнтованих технологій у жінок-лікарів різних спеціальностей	
О.С. Шелигін, С.Ю. Вдовиченко	44
Надання допомоги вагітним з істміко-цервікальною недостатністю за наявності нутритивної магнієвої недостатності	
Л.Б. Маркін, К.Л. Шатилович, Г.Я. Кунинець, А.І. Попович, У.Є. Прокіп	48
Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності	
Т.А. Шинкарук	53

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Антибиотикопрофилактика при гинекологических вмешательствах до и во время использования вспомогательных репродуктивных технологий: систематический обзор	
Nigel Pereira, Anne P. Hutchinson, Jovana P. Lekovich, Elie Hobeika, and Rony T. Elias	55

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))

- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



ГИНЕКОЛОГИЯ

Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, С.В. Грідчин, В.С. Єляшович, І.В. Сокол, В.О. Берестовий, Р.М. Ворона.....	61
Dynamic of the structure of delivery methods in women with cesarean section in anamnesis L.G. Nazarenko, K.M. Nedorezova.....	64
Особенности проявлений климактерического синдрома у женщин в постменопаузальный период в современных условиях В.В. Рагимова, Э.М. Алиева, С.Г. Султанова.....	68
Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми очеревини (Презентація клінічного випадку) В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Л.О. Рощина, О.І. Бублієва.....	73
Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів Т.О. Продан, Н.О. Данкович, О.М. Бабенко.....	77
Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу М.Л. Куземенська, С.Є. Гладенко.....	80
Роль електроміографії у діагностиці та лікуванні жінок змішаної групи з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки С.О. Возіанов, М.П. Захараш, П.В. Чабанов, Ю.М. Захараш, Н.А. Севастьянова, В.Ю. Угаров, А.С. Репринцева.....	82

Особенности биоценозу піхви у вагітних з аденоміозом Н.Я. Скрипченко, О.М. Павлова, О.В. Шамаєва, С.І. Могілевська.....	85
Особенности мікробіоценозу статевих органів жінок, що хворіють на лейоміому матки М.Б. Запорожченко, Д.Ю. Парубіна, А.В. Сидоренко.....	89
Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника О.М. Іщак.....	92

TORCH-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

Решение проблемы микст-инфекций репродуктивной системы в сочетании с вирусом папилломы человека В.В. Бобрицкая, О.В. Назар, Т.Н. Бондаренко.....	96
Особенности перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз) С.Є. Савченко, О.І. Гервазюк.....	102

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Нормальные роды. Клиническое руководство Квинсленда.....	107
Аntenатальное и постнатальное психическое здоровье: клинический менеджмент. Клинические рекомендации.....	128